

B I P T

**BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN
TELECOMMUNICATIE**

**NIET-VERTROUWELIJKE VERSIE VAN HET
BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT
VAN 15 DECEMBER 2014
BETREFFENDE**

**DE TOEKENNING VAN GEBRUIKSRECHTEN EN DE VERDELING VAN HET
SPECTRUM IN DE BANDEN VAN 900 MHZ EN 1800 MHZ**

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
2.	Retroacta	3
3.	Wettelijk kader	4
4.	Toewijzingsprocedure	4
4.1.	Ontvangen kandidaturen.....	4
4.2.	Resultaten van de procedure.....	4
5.	900 MHz-band	5
5.1.	Situatie voor 27 november 2015	5
5.2.	Situatie tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021.....	5
5.3.	Tussenstappen.....	7
6.	1800 MHz-band	8
6.1.	Situatie voor 27 november 2015	8
6.2.	Situatie tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021.....	8
7.	Raadpleging van de 2G-operatoren	9
8.	Samenwerkingsakkoord	9
9.	Besluit	9
10.	Beroepsmogelijkheden	10
A1.	Base Company	11
A2.	Belgacom	12
A3.	Mobistar	12

1. Inleiding

Dit besluit heeft betrekking op:

- de toekenning van gebruiksrechten voor radiofrequenties als gevolg van de procedure voor de toekenning van gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz¹ en 1800 MHz²;
- de verdeling van het spectrum in de 900 MHz- en 1800 MHz-band.

Dit besluit vervolledigt het besluit van het BIPT van 16 november 2011 betreffende de verdeling van het spectrum in de 900 MHz-, 1800 MHz- en 2 GHz-band³ om de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 *betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilfoonnetten* (hierna het "GSM-koninklijk besluit") en het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 *betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten* (hierna het "DCS-koninklijk besluit") te weerspiegelen, zoals aangepast door het koninklijk besluit van 10 april 2014. Het spectrum dat toegewezen is in de 2 GHz-band blijft ongewijzigd.

2. Retroacta

In 2011 heeft Telenet Tecteo BidCo (hierna BidCo) bij een veiling georganiseerd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna "het BIPT") de vierde 3G-vergunning verworven. Die vergunning omvatte de toekenning van de gebruiksrechten voor de 2 GHz-band en de optionele gebruiksrechten voor een deel van het spectrum in de 900 MHz- en 1800 MHz-radiofrequentiebanden vanaf 27 november 2015 (artikel 64 van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 *tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie*). Op 8 augustus 2011 heeft BidCo aan het BIPT laten weten dat het van de mogelijkheid wenste gebruik te maken om gebruiksrechten te verwerven in de 900 MHz- en de 1800 MHz-band vanaf 27 november 2015 conform alle wettelijke voorschriften.

Tot 27 november 2015 is dat spectrum toegewezen aan de drie andere bestaande operatoren. Het was immers gepland dat BidCo met ingang van 27 november 2015 spectrum kon gebruiken in de 900 MHz- en de 1800 MHz-band. Over de verdeling van het spectrum in die banden, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, moest er daarom later nog een besluit worden genomen.

Op 12 december 2013 heeft het BIPT een brief ontvangen van BidCo waarin stond dat het in elk geval geen beroep zou doen op de mogelijkheid om de 900 MHz- en 1800 MHz-frequenties te gebruiken. Naar aanleiding van die brief is het koninklijk besluit van 10 april 2014 *tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilfoonnetten en het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten* aangenomen. Dit koninklijk besluit voorziet in:

- een procedure voor toekenning van de frequenties die waren bestemd voor BidCo tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021;
- de mogelijkheid voor het BIPT om de volledige 1800 MHz-band toe te kennen van bij de inwerkingtreding van het besluit.

¹ Gepaarde frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz.

² Gepaarde frequentiebanden 1710-1785 MHz en 1805-1880 MHz.

³ Zie www.bipt.be, gewijzigd door het besluit van de Raad van het BIPT van 18 juni 2013 betreffende het spectrum dat is toegewezen aan KPN GB in de band van 900 MHz, het besluit van de Raad van het BIPT van 22 juli 2014 betreffende de verdeling van het spectrum in de 1800 MHz-band en het besluit van de Raad van het BIPT van 24 september 2014 de teruggave van de 3g-vergunning van Telenet Tecteo BidCo.

Op 17 juni 2014 is de uitnodiging om kandidaturen in te dienen om deel te nemen aan de procedure voor de toekenning van gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz en 1800 MHz bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De procedure betreft de toewijzing, conform de bepalingen van het GSM-koninklijk besluit, van 4,8 MHz duplex in de 900 MHz-band en 15 MHz duplex in de 1800 MHz-band vanaf 27 november 2015.

3. Wettelijk kader

Krachtens artikel 7, § 1, 3°, van het GSM-koninklijk besluit verleent het BIPT gebruiksrechten overeenkomstig artikel 7, § 1/2 van het GSM-koninklijk besluit en voert, in voorkomend geval, een reorganisatie van frequenties door.

Het spectrum dat is toegewezen aan Belgacom en Mobistar wordt geregeld door:

- artikel 7, § 1, van het GSM-koninklijk besluit wat de 900 MHz-frequentieband betreft;
- artikel 7, § 5, van het GSM-koninklijk besluit wat de 1800 MHz-frequentieband betreft.

Het spectrum dat is toegewezen aan Base Company wordt geregeld door:

- artikel 8, §§ 6-8, van het DCS-koninklijk besluit wat de 900 MHz-frequentieband betreft;
- artikel 8, §§ 2 en *2bis*, van het DCS-koninklijk besluit wat de 1800 MHz-frequentieband betreft.

4. Toewijzingsprocedure

4.1. Ontvangen kandidaturen

Het BIPT heeft, binnen de vastgelegde termijn die liep tot 22 september 2014, drie kandidaturen ontvangen om deel te nemen aan de procedure voor de toekenning van gebruiksrechten voor de frequentiebanden van 900 MHz en 1800 MHz, namelijk vanwege Belgacom, Mobistar en Base Company.

Overeenkomstig artikel 7, § 1/1, vijfde lid, van het GSM-koninklijk besluit, heeft het BIPT de ontvankelijkheid van alle kandidaturen onderzocht op basis van de eerste vier leden van artikel 7, § 1/1 van het GSM-koninklijk besluit. Alle kandidaturen zijn ontvankelijk verklaard door het BIPT, dat de kandidaten daarover ingelicht heeft overeenkomstig artikel 7, § 1/1, zesde lid, van het GSM-koninklijk besluit op 29 september 2014.

Belgacom, Mobistar en Base Company wensten gebruiksrechten te krijgen voor respectievelijk 13 kanalen, 8 kanalen en 1 kanaal.

4.2. Resultaten van de procedure

Overeenkomstig artikel 7, § 1/2, eerste lid, van het GSM-koninklijk besluit, worden de kanalen verdeeld in gelijke delen van 8 kanalen onder de drie ontvankelijk geachte kandidaten. Als er meer dan twee kandidaten ontvankelijk worden bevonden, mag een operator niet meer dan 12 kanalen krijgen.

Omdat Base Company kandidaat is voor minder dan 8 kanalen, kan het verschil worden voorgesteld aan Belgacom en Mobistar. Belgacom en Mobistar kunnen dus respectievelijk 12 en 8 kanalen krijgen.

Overeenkomstig artikel 7, § 5, vijfde lid, van het GSM-koninklijk besluit, wordt ook 5 MHz duplex toegewezen in de 1800 MHz-band aan Belgacom, Mobistar en Base Company.

De volgende tabel vat de resultaten van de procedure samen:

Operator	900 MHz-band	1800 MHz-band
Belgacom	2,4 MHz duplex (12 kanalen)	5 MHz duplex
Mobistar	1,6 MHz duplex (8 kanalen)	5 MHz duplex
Base Company	0,2 MHz duplex (1 kanaal)	5 MHz duplex
Totaal	4,2 MHz duplex (21 kanalen)	15 MHz duplex

5. 900 MHz-band

De 900 MHz-band bestaat uit 174 kanalen van 200 kHz duplex.


Voor het gebruik van de GSM-technologie is er een scheidingskanaal nodig tussen twee frequentieblokken die door twee verschillende operatoren worden gebruikt. Voor het gebruik van de UMTS- of de LTE-technologie is het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november 2011 betreffende het gebruik van de UMTS- en de LTE-technologie in de 900MHz-, 1800MHz- en 2GHz-banden⁴ van toepassing.

5.1. Situatie voor 27 november 2015

Belgacom en Mobistar beschikken elk over 60 GSM-kanalen, en Base Company over 50 kanalen in de 900 MHz-band, en dit tot 27 november 2015. Vier kanalen worden niet toegewezen.

Er zijn vier scheidingskanalen, aangezien Belgacom en Mobistar elk twee niet aaneengrenzende frequentieblokken hebben. De vier scheidingskanalen zijn kanalen die toegewezen zijn aan de operatoren (een kanaal van Base Company, een kanaal van Belgacom en twee kanalen van Mobistar)⁵.

De kanalen zijn als volgt verdeeld:



Figuur 1

5.2. Situatie tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021

Het totale aantal toegewezen kanalen per operator, vanaf 27 november 2015, is als volgt:

- Belgacom: 62 kanalen
- Mobistar: 58 kanalen
- Base Company: 51 kanalen

Drie kanalen worden niet toegewezen en kunnen worden gebruikt als scheidingskanaal.

Indien de drie operatoren elk één frequentieblok toegewezen krijgen (zie bijvoorbeeld figuur 2), zijn er twee scheidingskanalen nodig. Maar in dat geval:

- zou er een ingewikkelde herschikking van de band nodig zijn;

⁴ Zie www.bipt.be.

⁵ Over de scheidingskanalen zijn er tot op heden geen besluiten van het BIPT geweest.

- zou de verdeling van de voorkeurkanalen tussen Belgacom en Mobistar onevenwichtig zijn, in die mate dat een van de twee operatoren niet in staat zou zijn om GSM-diensten te verstrekken aan de Duitse en de Luxemburgse grens.

BASE COMPANY (51)	BELGACOM (62)	MOBISTAR (58)

Figuur 2

De procedures voor grenscoördinatie voor GSM zijn gebaseerd op het begrip voorkeurkanalen. De 900 MHz-band wordt verdeeld in blokken van voorkeurkanalen en niet-voorkeurkanalen voor elk land. In geval van een voorkeurkanaal mag het veldniveau de waarde van 19 dB μ V/m niet overschrijden op een lijn op 15 km binnen het andere land. In geval van een niet-voorkeurkanaal mag het veldniveau de waarde van 19 dB μ V/m niet overschrijden aan de grens. Bij 2G-vergunningen moet het veld, om van een voldoende dienstkwaliteit te kunnen spreken, ten minste 47 dB μ V/m bedragen, ofwel een stuk meer dan 19 dB μ V/m. Het is dus onmogelijk om aan de grens GSM-diensten te verstrekken met niet-voorkeurkanalen.

Als de verdeling van figuur 2 zou worden aangenomen, dan zou Mobistar beschikken over 40 voorkeurkanalen (van de 58) in het grensgebied met Duitsland en Nederland, terwijl Belgacom er geen enkel zou hebben (van de 62). Elke andere verdeling met één frequentieblok voor Belgacom en voor Mobistar zou leiden tot een soortgelijk onevenwicht.

Met de huidige verdeling (figuur 1) is het aantal voorkeurkanalen dat Belgacom en Mobistar hebben, zo goed als identiek. Om het evenwicht te bewaren bij de verdeling van de voorkeurkanalen moeten Belgacom en Mobistar elk nog altijd ten minste twee aaneengrenzende frequentieblokken blijven krijgen.

In dat geval zijn er twee opties, wetende dat vanaf 27 november 2015 een extra kanaal wordt toegewezen aan Base Company:

- het extra kanaal grenst aan het blok van 50 reeds toegewezen kanalen;
- het extra kanaal zit in het bovenste deel van de band (een van de vier momenteel niet toegewezen kanalen).

Voor de eerste optie moeten Belgacom en Mobistar een herschikking doorvoeren (zie deel 5.3). In de tweede optie moeten Belgacom en Mobistar niet noodzakelijk een herschikking⁶ doorvoeren, maar dan zou het extra kanaal van Base Company weer onbruikbaar zijn, aangezien de apparatuur van Base Company slechts werkt in het onderste gedeelte van de 900 MHz-band.

De eerste optie maximaliseert het aantal daadwerkelijk bruikbare kanalen (171 kanalen) en maakt het dus mogelijk een optimale efficiëntie van het spectrum te waarborgen. Het is ook deze optie die Base Company in staat stelt een extra kanaal daadwerkelijk te gebruiken. Het BIPT heeft daarom voor de eerste optie gekozen.

Er wordt dus een totaal van vijf frequentieblokken toegewezen:

- een blok aan Base Company (51 kanalen);
- twee niet-aaneengrenzende blokken aan Belgacom (62 kanalen in totaal);
- twee niet-aaneengrenzende blokken aan Mobistar (58 kanalen in totaal).

Er zijn vier scheidingskanalen nodig. Drie van deze vier scheidingskanalen zijn niet-toegewezen kanalen (aangezien er slechts 171 van de 174 worden toegewezen). Het vierde

⁶ Als aan Belgacom een derde blok in het bovenste deel van de band wordt toegewezen, is er geen herschikking nodig.

scheidingskanaal moet daarentegen onvermijdelijk een kanaal zijn dat aan een operator is toegewezen.

Opdat Base Company een extra kanaal kan gebruiken, moeten Belgacom en Mobistar een herschikking doorvoeren.

Het is redelijk dat Base Company als tegenwicht dan het scheidingskanaal levert. Zonder herschikking zou het extra kanaal van Base Company immers in het bovenste deel van de band liggen en zou Base Company, zoals nu het geval is, slechts 49 kanalen kunnen gebruiken.

Het 50e kanaal dat toegewezen is aan Base Company en dat tot 27 november 2015 wordt gebruikt als scheidingskanaal, zal dan daadwerkelijk door Base Company kunnen worden gebruikt vanaf 27 november 2015. Het 51e kanaal dat toegewezen is aan Base Company en dat tot 27 november 2015 effectief wordt gebruikt door Belgacom, zal vanaf 27 november 2015 worden gebruikt als scheidingskanaal.

Er moet eraan worden herinnerd dat in het kader van de formulering van de algemene opdrachten van het BIPT inzake elektronische communicatie de wetgever de specificiteiten in verband met het beheer door het BIPT van het radiospectrum als volgt heeft gedefinieerd in artikel 6, 4°, van de wet van 13 juni 2005 *betreffende de elektronische communicatie*:

"Bij de uitvoering van de taken die aan het Instituut krachtens deze wet zijn opgelegd, bevordert het de concurrentie bij de levering van elektronische-communicatienetwerken, van elektronische-communicatiediensten en van bijbehorende faciliteiten, op de volgende wijze : [...] 4° het bevordert efficiënt gebruik en zorgt voor een efficiënt beheer van de radiofrequenties [...]".

De keuze van het BIPT maakt het dus mogelijk ervoor te zorgen dat het spectrum efficiënt wordt beheerd en dat er een evenwicht komt tussen de belangen van de drie operatoren: Base Company zal werkelijk een extra kanaal kunnen gebruiken vanaf 27 november 2015. Dit impliceert een herschikking voor Mobistar en Belgacom. Als tegenwicht wordt het scheidingskanaal toegewezen aan Base Company.

De kanalen worden dus als volgt verdeeld:

BASE COMPANY (50+1)	BELGACOM (33)	MOBISTAR (28)	BELGACOM (29)	MOBISTAR (30)

Figuur 3

5.3. Tussenstappen

Het is onmogelijk om meteen op 27 november 2015 over te stappen van de huidige verdeling (figuur 1) naar de uiteindelijke verdeling (figuur 3). Er zullen verschillende tussenstappen nodig zijn, die afgerond zouden moeten worden voor 27 november 2015.

Als voorbeeld toont figuur 4 een scenario met vier tussenstappen.



Figuur 4

Opdat dit besluit tijdig kan worden uitgevoerd wordt van Belgacom en Mobistar verwacht dat ze uiterlijk 30 januari 2015 een plan voorleggen in verband met de nieuwe schikking van de 900 MHz-band waarin de tussenstappen worden vermeld.

6. 1800 MHz-band

De 1800 MHz-band bestaat uit 374 kanalen van 200 kHz duplex (74,8 MHz duplex), met aan beide kanten een scheidingsband van 0,1 MHz, dus in totaal 75 MHz duplex.

Voor het gebruik van de GSM-technologie is er een scheidingskanaal nodig tussen twee frequentieblokken die door twee verschillende operatoren worden gebruikt. Voor het gebruik van de UMTS- of de LTE-technologie is het besluit van de Raad van het BIPT van 16 november 2011 betreffende het gebruik van de UMTS- en de LTE-technologie in de 900MHz-, 1800MHz- en 2GHz-banden van toepassing.

6.1. Situatie voor 27 november 2015

Vanaf 15 juni 2015⁷ en tot 27 november 2015 beschikken Belgacom, Mobistar en Base Company elk over 124 kanalen (74,8 MHz duplex). Twee niet toegewezen kanalen worden gebruikt als scheidingskanaal.

6.2. Situatie tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021

De hoeveelheid spectrum toegekend in de 1800 MHz-band is gelijk aan het dubbele van de hoeveelheid spectrum toegekend in de 900 MHz-band, afgerond op het hogere veelvoud van 5 MHz.

Belgacom, Mobistar en Base Company beschikken dus elk over 25 MHz duplex.

Om een herschikking te vermijden volstaat het om het aan elke operator toegewezen frequentieblok uit te breiden met 0,1 MHz naar boven en naar onderen.

⁷ Dat wil zeggen 6 maanden na de aanneming van dit besluit, overeenkomstig punt 9.2 van het besluit van de Raad van het BIPT van 22 juli 2014 betreffende de verdeling van het spectrum in de 1800 MHz-band.

De wijziging is slechts theoretisch want in de praktijk zullen de operatoren de extra 0,2 MHz duplex niet kunnen gebruiken.

7. Raadpleging van de 2G-operatoren

Het BIPT heeft op 3 oktober 2014 het ontwerp van dit besluit overgezonden naar Belgacom, Mobistar et Base Company. Het BIPT heeft een antwoord ontvangen van (in alfabetische volgorde) Base Company, Belgacom en Mobistar.

In de bijlage staat een samenvatting van de ontvangen bijdragen, met de antwoorden van het BIPT op de verschillende geopperde punten.

8. Samenwerkingsakkoord

Het BIPT heeft conform de procedure beschreven in lid 1 en 2 van artikel 3 van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 dit ontwerpbesluit bezorgd aan de gemeenschapsregulatoren:

" Art. 3. Elke ontwerpbeslissing van een regulerende instantie die betrekking heeft op elektronischecomunicatienetwerken wordt door de desbetreffende instantie overgemaakt aan de andere regulerende instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2°, van dit samenwerkingsakkoord.

De regulerende instanties die geconsulteerd worden bezorgen binnen de 14 kalenderdagen hun opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft overgemaakt. "

Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de CSA, de Medienrat en de VRM die geen bezwaren hebben tegen de beslissing.

9. Besluit

1. Overeenkomstig artikel 7, § 1/2 van het GSM-koninklijk besluit worden 2,4 MHz, 1,6 MHz duplex en 0,2 MHz duplex toegewezen aan respectievelijk Belgacom, Mobistar en Base Company in de 900 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, naast de 10 MHz duplex waarin artikel 7, § 1, vierde lid, 2°, van het GSM-koninklijk besluit en artikel 8, § 8, van het DCS-koninklijk besluit voorzien.
2. Overeenkomstig artikel 7, § 5, vijfde lid, van het GSM-koninklijk besluit en artikel 8, § 2bis van het DCS-koninklijk besluit worden 25 MHz duplex toegewezen aan Belgacom, Mobistar en Base Company in de 1800 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021.
3. De verdeling van de 900 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, is als volgt:
 - 3.1. de banden 880,1-890,3/925,1-935,3 MHz worden toegewezen aan Base Company;
 - 3.2. de banden 890,3-896,9/935,3-941,9 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
 - 3.3. de banden 897,1-902,7/942,1-947,7 MHz worden toegewezen aan Mobistar;
 - 3.4. de banden 902,9-908,7/947,9-953,7 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
 - 3.5. de banden 908,9-914,9/953,9-959,9 MHz worden toegewezen aan Mobistar.

4. De GSM-draagfrequenties 890,2/935,2 MHz (ARFCN⁸ 1) mogen door Base Company niet worden gebruikt zonder de voorafgaande instemming van Belgacom (scheidingskanaal in geval van gebruik van de GSM-technologie).
5. Als Base Company en Belgacom een akkoord bereiken, mag Base Company, in afwijking van punt 4 de GSM-draagfrequenties 890,2/935,2 MHz gebruiken. Een dergelijk akkoord moet vooraf aan het BIPT worden meegedeeld.
6. Belgacom en Mobistar moeten uiterlijk 30 januari 2015 het BIPT een herschikkingsplan van de 900 MHz-band voorleggen met de tussenstappen.
7. De verdeling van de 1800 MHz-band, tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021, is als volgt:
 - 7.1. de banden 1710,0-1735,0/1805,0-1830,0 MHz worden toegewezen aan Belgacom;
 - 7.2. de banden 1735,0-1760,0/1830,0-1855,0 MHz worden toegewezen aan Mobistar;
 - 7.3. de banden 1760,0-1785,0/1855,0-1880,0 MHz worden toegewezen aan Base Company.

10. Beroepsmogelijkheden

Overeenkomstig artikel 2, § 1 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij het hof van beroep van Brussel, Poelaertplein 1, B-1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken, ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan een publicatie, na de kennisname van het besluit.

Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, § 2, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het verzoekschrift elementen bevat die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is. Elke belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.

Charles Cuvelliez,
Raadslid

Axel Desmedt
Raadslid

Luc Vanfleteren
Raadslid

Jack Hamande
Voorzitter van de Raad

⁸ Absolute radio-frequency channel number.

BIJLAGE - SYNTHESE VAN DE ONTVANGEN BIJDAGEN

A1. Base Company

Punten opgeworpen door Base Company	Antwoorden van het BIPT
<p>Base Company ondersteunt het voorstel van het BIPT niet om het 51e aan Base Company toegewezen kanaal te gebruiken als scheidingskanaal.</p> <p>Base Company geeft de volgende argumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base Company moet de enige heffing betalen voor 51 kanalen vanaf 27 november 2015 maar mag er slechts 50 gebruiken; • sedert 16 juli 2003 was het scheidingskanaal tussen Base Company en Belgacom al een kanaal dat toegewezen was aan Base Company; • voordien heeft het BIPT nog nooit een besluit genomen over een scheidingskanaal. <p>Base Company stelt voor om voor het scheidingskanaal een oplossing te vinden in overleg met Belgacom. Bij gebrek aan een akkoord tussen Base Company en Belgacom stelt Base Company voor het eerste kanaal dat toegewezen is aan Belgacom als scheidingskanaal te gebruiken.</p>	<p>Deel 5.2 a is aangevuld om de redenen uit te leggen waarom het BIPT heeft beslist dat het 51e kanaal dat toegewezen wordt aan Base Company als scheidingskanaal zou worden gebruikt.</p> <p>Als Base Company en Belgacom een akkoord bereiken, kan het 51e kanaal toch door Base Company worden gebruikt. Tevens moet worden opgemerkt dat hoewel het scheidingskanaal niet mag worden gebruikt voor de GSM-technologie, het in elk geval wel mag worden gebruikt voor de UMTS- en de LTE-technologie.</p> <p>Zoals vermeld in het verslag aan de Koning over het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilfoonnetten en het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten, zijn de scheidingskanalen doorgaans kanalen die worden toegekend aan de operatoren. Het BIPT heeft in zijn document "Vragen & Antwoorden" in verband met de procedure voor de gunning van beschikbare gebruiksrechten in de banden van 900 MHz en 1800 MHz (vraag 1) duidelijk vermeld dat de enige heffing verschuldigd was voor alle aan de operatoren toegewezen kanalen, ook diegene die als scheidingskanaal worden gebruikt. In dat document wordt ook het voornemen van het BIPT vermeld om een besluit te nemen over de scheidingskanalen.</p> <p>Krachtens artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie zullen Base Company, Belgacom, en Mobistar 1.312.804,63 EUR, 15.753.655,55 EUR en 10.502.437,03 EUR betalen voor respectievelijk 5,2 MHz, 7,4 MHz en 6,6 MHz. Base Company wordt dus zeker niet gediscrimineerd.</p> <p>Om precies te zijn (zie deel 5.1) zijn sedert 16 juli 2003 vier scheidingskanalen toegewezen kanalen: twee aan Mobistar, een aan Belgacom en een aan Base Company. Base Company werd dus zeker niet gediscrimineerd.</p>

A2. Belgacom

Punten opgeworpen door Belgacom	Antwoorden van het BIPT
[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]
[VERTROUWELIJK]	[VERTROUWELIJK]

A3. Mobistar

Punten opgeworpen door Mobistar	Antwoorden van het BIPT
Mobistar ondersteunt de door het BIPT voorgestelde verdeling van het spectrum in de 900 MHz- en 1800 MHz-band.	Dit punt behoeft geen commentaar vanwege het BIPT.
Mobistar wenst meer tijd voor de voorbereiding van een voorstel voor een herschikkingsplan aan het BIPT (zie deel 9.4). Mobistar vraagt om de presentatie van het plan uit te stellen tot begin 2015.	Het BIPT heeft er geen bezwaar tegen om Belgacom en Mobistar meer tijd te geven om een voorstel voor te bereiden, voor zover de herschikking afgerond is tegen 27 november 2015. Het herschikkingsplan moet uiterlijk 30 januari 2015 worden voorgelegd (in plaats van 11 december 2014 zoals in het ontwerpbesluit).
Mobistar vraagt het BIPT om flexibel te blijven indien een nieuwe verdeling meer steek zou houden in de toekomst.	Krachtens artikel 7, § 6, van het GSM-koninklijk besluit kan het BIPT, na de betrokken partijen te hebben gehoord, de verdeling van de toegewezen kanalen wijzigen, in objectief gerechtvaardigde gevallen, binnen redelijke termijnen en op proportionele wijze.