

Formulaire de demande d'obtention d'une autorisation pour un réseau local privé dans la bande 3800-4200 MHz

1. Demande d'autorisation

1.1 Nouvelle demande

- Utilisation : 10 ans du
< 10 ans du au (jj/mm/aa)

1.2 Modifications : voir page 2, point 6

2. Autorisation au nom d'une personne morale uniquement

2.1 Nom de la société :

2.2 Numéro de l'entreprise : (obligatoire)

2.3 Numéro de TVA :

2.4 Modification :

3. Adresse du siège social

Seules les entreprises qui ont leur siège social à l'étranger sont tenues de remplir tous les champs ci-dessous. Les rubriques numéro de téléphone et adresse e-mail générique doivent toujours être complétées.

3.1 Rue : Numéro : Boîte :

3.2 Code postal : Commune : Pays :

3.3 Numéro de téléphone : Adresse e-mail générique :

4. Adresse où l'autorisation doit être envoyée

4.1 Personne de contact : Numéro de téléphone :

4.2 Adresse e-mail : Division :

À remplir uniquement si l'adresse est différente de celle au point 3

4.3 Rue : Numéro : Boîte :

4.4 Code postal : Commune : Pays :

5. Adresse de facturation

- 5.1 Personne de contact : Numéro de téléphone :
5.2 Adresse e-mail : Division :
5.3 Référence interne : (ex. numéro PO)
5.4 Oui, je souhaite recevoir une facture électronique à l'adresse e-mail :

À remplir uniquement si l'adresse est différente de celle au point 3

- 5.5 Rue : Numéro : Boîte :
5.6 Code postal : Commune : Pays :

6. Modifications

Numéro du dossier :

Anciennes données

Nouvelles données

Raison sociale d'entreprise : Nom

de la société :

Adresse du siège social :

Responsable du réseau, nom,
adresse, téléphone, e-mail ...

Facturation : adresse, personne
de contact, e-mail ...

Changement adresse e-mail
facturation électronique

7. Paramètres

- 7.1 Réseau à l'extérieur à l'intérieur
7.2 Trame UTC¹ comme référence de temps autres
et trame DDDSU²
7.3 Largeur de bande
20 MHz 40 MHz (un rapport clair justifiant les besoins en spectre doit être annexé)
7.4 Un fichier ASCII avec la zone de service (polygone)³ demandée doit être annexé.
Un document démontrant le lien entre le demandeur et la zone couverte par l'autorisation doit être annexé.

¹ Conformément à la recommandation UIT-R TF.460 de l'Union internationale des télécommunications. La précision doit être de plus ou moins 1,5 µs.

² Espacement entre sous-porteuse de 30 kHz, 1 trame de 10 ms (20 slots) : DDDSU DDDSU DDDSU DDDSU avec S = slot NR format #32 (10:2:2).

³ Une ligne par sommet du polygone (les sommets doivent être listés dans l'ordre, dans le sens horlogique ou dans le sens anti-horlogique). Pour chaque ligne (sommet), inscrire la longitude et la latitude (en degrés, avec une précision jusqu'au moins la cinquième décimale) séparées par un point-virgule [;]. Utiliser le point [.] comme séparateur décimal.

